


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ XÂY DỰNG & SỞ TÀI CHÍNH
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƯU THÔNG
TRÊN THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
THỜI ĐIỂM THÁNG 4 NĂM 2019



ĐIỆN BIÊN, THÁNG 4 NĂM 2019

Số: 533/CBGVLXD/XD-TC

Điện Biên, ngày 25 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
THỜI ĐIỂM THÁNG 4 NĂM 2019

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 46/TB-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Điện Biên tại cuộc họp bàn công tác quản lý, thông báo giá vật liệu xây dựng và tình hình quản lý cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Văn bản số 170/UBND-TN ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Điện Biên V/v tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.


Căn cứ Báo cáo giá vật liệu xây dựng của phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố; Báo giá của nhà sản xuất kinh doanh VLXD; mặt bằng giá thị trường và kết quả khảo sát một số loại vật liệu xây dựng trên thị trường thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên của liên Sở Xây dựng – Sở Tài chính tại thời điểm tháng 4/2019.

SỞ XÂY DỰNG - SỞ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ

1. Giá VLXD lưu thông trên thị trường tại các khu vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tại thời điểm tháng 4/2019 (có biểu phụ lục chi tiết kèm theo). Giá cát, sỏi thông báo không áp dụng cho các đơn vị khai thác tại chỗ để phục vụ xây dựng công trình, khi có phát sinh Chủ đầu tư đề nghị liên Sở Xây dựng – Tài chính xác định giá.

2. Mức giá VLXD sản xuất và lưu thông tại trung tâm các huyện, thị, thành phố là giá tối đa đến công trình đối với những công trình được đầu tư xây dựng ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố (Quy định khu vực trung tâm theo địa giới hành chính của các huyện, thị, thành phố) thời điểm tháng 4/2019 (giá đã bao gồm thuế VAT).

3. Công bố giá VLXD này có giá trị tại thời điểm tháng 4/2019.



BIỂU PHỤ LỤC SỐ 1
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2019
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHŨ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Công bố số 533 /CBGV/LXD/XD-TC ngày 25/4/2019)

STT	Danh mục vật liệu - quy cách phẩm chất	ĐVT	Giá VLXD Tháng 4/2019	
			Giá nơi sản xuất	Giá lưu thông
1	ĐÁ CÁC LOẠI			
	CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG ANH (Giá bán tại nơi sản xuất đã có VAT, chi phí bốc xúc lên phương tiện vận chuyển và chưa bao gồm chi phí vận chuyển)		Điểm mỏ Ka Hâu 2, xã Na U, huyện Điện Biên	
1	Đá hộc	đ/m ³	137.400	
2	Đá 4x6	đ/m ³	193.900	
3	Đá 2x4	đ/m ³	200.200	
4	Đá 1x2	đ/m ³	206.600	
5	Đá 0,5x1	đ/m ³	206.600	
6	Đá Base và Subbase	đ/m ³	191.600	
7	Bột đá (đá mặt)	đ/m ³	188.300	
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG (Giá bán tại nơi sản xuất đã có VAT, chi phí bốc xúc lên phương tiện vận chuyển và chưa bao gồm chi phí vận chuyển)		Điểm mỏ đá số 10, xã Na U, huyện Điện Biên	
1	Đá hộc	đ/m ³	146.500	
2	Đá 4x6	đ/m ³	206.700	
3	Đá 2x4	đ/m ³	213.500	
4	Đá 1x2	đ/m ³	220.000	
5	Đá 0,5x1	đ/m ³	220.000	
7	Đá Base và Subbase	đ/m ³	204.800	
8	Đá mặt	đ/m ³	210.700	
	CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỌ ĐIỆN BIÊN (Giá bán tại nơi sản xuất đã có VAT, chi phí bốc xúc lên phương tiện vận chuyển và chưa bao gồm chi phí vận chuyển)		Điểm mỏ Bản Há, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên	
1	Đá hộc	đ/m ³	251.054	
2	Đá 4x6	đ/m ³	327.852	
3	Đá 2x4	đ/m ³	341.392	
4	Đá 1x2	đ/m ³	354.931	
5	Đá 0,5x1	đ/m ³	356.031	
6	Đá Base và Subbase	đ/m ³	324.938	
7	Đá mặt	đ/m ³	341.731	
	CÔNG TY TNHH NGỌC LINH TỈNH ĐIỆN BIÊN (Giá bán tại nơi sản xuất đã có VAT, chi phí bốc xúc lên phương tiện vận chuyển và chưa bao gồm chi phí vận chuyển)		Điểm mỏ Cò Chạy, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên	
1	Đá hộc	đ/m ³	158.477	
2	Đá 4x6	đ/m ³	217.605	
3	Đá 2x4	đ/m ³	225.981	
4	Đá 1x2	đ/m ³	234.356	
5	Đá 0,5x1	đ/m ³	235.456	
6	Đá 1x1	đ/m ³	235.456	

7	Đá Base và Subbase	đ/m ³	221.156	
8	Đá mặt	đ/m ³	206.444	
II CÁT CÁC LOẠI				
Mỏ cát Bùn Pom Lót, xã Pom Lót, huyện Điện Biên (Công ty TNHH VLXD Phương Bắc tỉnh ĐB, Doanh nghiệp TMTN Nam Sơn)				
1	Cát bê tông, cát xây có modul độ lớn $M_L = 0,14 \div 2,5\text{mm}$ (giá tại nơi sản xuất, đã bao gồm thuế VAT, chưa có chi phí vận chuyển, đã có chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển)	đ/m ³	176.000	
2	Cát trát có modul độ lớn $M_L = 0,7 \div 1,4\text{ mm}$ (Giá tại nơi sản xuất, đã bao gồm thuế VAT, chưa có chi phí vận chuyển, đã có chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển)	đ/m ³	-	
2	Sỏi sỏi (Giá đã bao gồm thuế VAT, chưa có chi phí vận chuyển, đã có chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển)	đ/m ³	77.000	
Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên Cát nghiền từ đá theo TCVN 9205:2012			Mỏ đá Tây Trang 10, xã Na Ú, huyện Điện Biên	
	Cát nghiền từ đá theo TCVN 9205:2012 (Giá bán tại nơi sản xuất đã có VAT, chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển và chưa bao gồm chi phí vận chuyển)	đ/m ³	186.500	
Công ty TNHH TM&DV Hoàng Anh Cát nghiền từ đá theo TCVN 9205:2012			Mỏ đá Ka Hâu II, xã Na Ú, huyện Điện Biên	
	Cát nghiền từ đá theo TCVN 9205:2012 (Giá bán tại nơi sản xuất đã bao gồm thuế VAT, chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển và chưa bao gồm chi phí vận chuyển)	đ/m ³	174.800	
III XI MĂNG CÁC LOẠI				
1	Xi măng Bút Sơn PCB 30	đ/kg		1.600
2	Xi măng trắng Hải Phòng, Thái Bình loại 50kg/bao	đ/kg		3.500
3	Xi măng Điện Biên PCB 30	đ/kg		1.350
4	Xi măng Điện Biên PCB 40	đ/kg		1.420
	NHỰA ĐƯỜNG ĐÓNG PHUY SHELL 60/70 SINGAPORE (Giá tại Điện Biên) của Công ty TNHH TM-SX-DV Tin Thịnh	đ/kg		15.900
Giá bê tông thương phẩm các loại (Giá tại trạm trộn, đã bao gồm thuế VAT, chưa có cước vận chuyển và chi phí bơm)			Công ty cổ phần đầu tư XNK Việt Lào tỉnh Điện Biên; Đ/c: bản Phiêng Ban, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên	
1	Bê tông M400, đá 1x2cm, độ sụt 14-17	đ/m ³	1.605.095	
2	Bê tông M350, đá 1x2cm, độ sụt 14-17	đ/m ³	1.546.722	
3	Bê tông M300, đá 1x2cm, độ sụt 14-17	đ/m ³	1.424.087	
2	Bê tông M250, đá 1x2cm, độ sụt 14-17	đ/m ³	1.318.429	
3	Bê tông M200, đá 1x2cm, độ sụt 14-17	đ/m ³	1.214.061	
4	Bê tông M150, đá 1x2cm, độ sụt 14-17	đ/m ³	1.108.722	
Giá bơm bê tông				
	Bơm bê tông bằng máy bơm tĩnh	đ/m ³	79.242	
GIÁ SẢN PHẨM PHỤ GIA BÊ TÔNG VÀ CHỐNG THẤM SIKA VÀ SILKROAD CỦA CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QTQ Điện Biên			Tổ 14 - P. Him Lam - Tp. Điện Biên Phủ - T. Điện Biên	

	SẢN PHẨM SIKA			
a	Sản phẩm cho sản xuất bê tông			
1	Sikament R7N loại 5 lít	đ/can		110.000
2	Sikament R7N loại 25 lít	đ/can		550.000
3	Sikament R4 loại 5 lít	đ/can		182.000
4	Sikament R4 loại 25 lít	đ/can		770.000
5	Sika lastic 680 loại thùng 28 kg	đ/thùng		3.725.000
6	Sika sigunit L53 MY loại can 25 lít	đ/can		1.190.000
7	Sika sigunit L53 MY loại phuy 200 lít	đ/phuy		9.220.000
b	Sản phẩm hỗ trợ			
8	Plastocrete N loại 25 lít	đ/can		825.000
c	Vữa rót gốc xi măng			
9	Sikagrout 214-11 loại 25 kg	đ/bao		352.000
10	Sikagrout GP loại 25 kg	đ/bao		308.000
11	Tile Grout White loại 1 kg	đ/túi		20.000
12	Sika Tile Bond GP loại 25 kg	đ/bao		210.000
d	Sửa chữa bê tông (Vữa trộn tại công trường)			
13	Sika Latex loại 5 lít	đ/can		530.000
14	Sika Latex loại 25 lít	đ/can		2.530.000
15	Sika Latex TH loại 25 lít	đ/can		1.710.000
16	Sika Latex TH loại 5 lít	đ/can		385.000
17	Intraplast Z- HV	đ/kg		120.000
e	Chất kết dính cường độ cao			
18	sika Anchorfix- keo kết nối sắt tuýp 600ml	đ/tuýp		715.000
f	Chất trám khe và chất kết dính đàn hồi			
19	Sikaflex Construction AP tuýp 600ml	đ/tuýp		210.000
g	Chất chống thấm			
20	Sikatop Seal 107 loại bộ gồm bao 20 kg và can 5 kg	đ/bộ		935.000
21	Sika 102 loại 2 kg	đ/túi		385.000
m	Màng chống thấm			
22	Sikaproof Membrane loại 18 kg	đ/thùng		1.080.000
23	Sikaproof Membrane loại 6 kg	đ/thùng		495.000
24	Sika Raintile (G,W) loại 20 kg	đ/thùng		2.145.000
25	Sika Raintile (G,W) loại 4 kg	đ/thùng		495.000
26	Sika Lactic 632R loại 21 kg	đ/thùng		4.620.000
27	Sika Uprimer loại 14 kg	đ/thùng		3.080.000
i	Sản phẩm cho các khe nối			
28	Sika Waterbar V20(Y)	đ/m		275.000
29	Sika SwellStop	đ/m		198.000

30	Sika SwellStop II	đ/m		105.000
31	sika Anchorfix- keo kết nối sắt tuýp 600ml	đ/tuýp		715.000
k	Màng chống thấm định hình			
32	Bituseal T130SG	đ/m2		180.000
	SẢN PHẨM PHỤ GIA SILKROAD			
a	Phụ gia siêu dẻo-chậm đông kết			
1	Roadcon- SSA loại thùng 1.000 lít	đ/lít		16.500
2	Roadcon- SSA 2000 loại thùng 1.000 lít	đ/lít		19.000
3	Roadcon- HR 1000 loại thùng 1.000 lít	đ/lít		26.000
4	Roadcon- HR 1500 loại thùng 1.000 lít	đ/lít		31.000
5	Roadcon- SPR 1000 loại thùng 1.000 lít	đ/lít		31.000
6	Roadcon- SR 3000S loại thùng 1.000 lít	đ/lít		50.000
b	Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao			
7	Roadcon- SR 1000P loại phuy 200 lít	đ/lít		35.000
8	Roadcon- SR 2000P loại thùng 1.000 lít	đ/lít		34.000
c	Phụ gia đông kết nhanh cho hỗn hợp bê tông			
9	Roadcon- LF 3000 loại thùng 1.000 lít	đ/lít		45.000
IV	NGÓI CÁC LOẠI			
1	Ngói đất nung loại A	đ/viên		3.300
2	Ngói bò đất nung loại A	đ/viên		4.400
	Ngói màu của Công ty TNHH MTV thương mại Đồng Tâm			
	Ngói chính			
1	Ngói lợp loại âm áp nhóm màu 606, 905,907 trọng lượng 4,2kg/viên	đ/viên		14.300
2	Ngói lợp loại hiện đại nhóm màu 605, 607,608 trọng lượng 4,2kg/viên	đ/viên		14.300
3	Ngói lợp loại tươi mát nhóm màu 206, 207, 506, 706,707 trọng lượng 4,2kg viên	đ/viên		14.300
4	Ngói lợp loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 4,2kg/viên	đ/viên		16.500
	Ngói phụ kiện			
1	Ngói nóc loại âm áp nhóm màu 606, 905,907 trọng lượng 4,2kg/viên	đ/viên		24.200
2	Ngói nóc loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 4,2kg viên	đ/viên		27.500
3	Ngói rìa loại âm áp nhóm màu 606, 905,907 trọng lượng 5kg/viên	đ/viên		24.200
4	Ngói rìa loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 5kg/viên	đ/viên		27.500
5	Ngói đuôi (cuối mái) loại âm áp nhóm màu 606, 905,907 trọng lượng 3,2kg/viên	đ/viên		34.100
6	Ngói đuôi (cuối mái) loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 3,2kg viên	đ/viên		37.400
7	Ngói ốp cuối nóc (phải và trái) loại âm áp nhóm màu 606, 905, 907 trọng lượng 5kg/viên	đ/viên		39.600
8	Ngói ốp cuối nóc (phải và trái) loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 5kg/viên	đ/viên		42.900

9	Ngói ốp cuối rìa loại âm áp nhóm màu 606, 905, 907 trọng lượng 5kg/viên	đ/viên		39.600
10	Ngói ốp cuối rìa loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 5kg/viên	đ/viên		42.900
11	Ngói chạc 2 (Ngói L phải/Ngói L trái) loại âm áp nhóm màu 606, 905, 907 trọng lượng 4.5kg/viên	đ/viên		39.600
12	Ngói chạc 2 (Ngói L phải/Ngói L trái) loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 4.5kg/viên	đ/viên		42.900
13	Ngói chữ T loại âm áp nhóm màu 606, 905, 907 trọng lượng 7,2kg/viên	đ/viên		53.900
14	Ngói chữ T loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 7.2kg/viên	đ/viên		55.000
15	Ngói chạc ba loại âm áp nhóm màu 606, 905, 907 trọng lượng 4,7kg/viên	đ/viên		53.900
16	Ngói chạc ba loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 4.7kg/viên	đ/viên		55.000
17	Ngói chạc tư loại âm áp nhóm màu 606, 905, 907 trọng lượng 7kg/viên	đ/viên		53.900
18	Ngói chạc tư loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 7kg/viên	đ/viên		55.000
19	Ngói nóc có giá gắn ống loại âm áp nhóm màu 606, 905, 907	đ/viên		220.000
20	Ngói nóc có giá gắn ống loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104	đ/viên		240.900
21	Ngói lợp có giá gắn ống loại âm áp nhóm màu 606, 905, 907 trọng lượng 5,2kg/viên	đ/viên		220.000
22	Ngói lợp có giá gắn ống loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 5.2kg/viên	đ/viên		240.900
23	Ngói chạc 3 có giá gắn ống loại âm áp nhóm màu 606, 905, 907 trọng lượng 5.2kg/viên	đ/viên		220.000
24	Ngói chạc 3 có giá gắn ống loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 5.2kg/viên	đ/viên		240.900
25	Ngói chạc 4 có giá gắn ống loại âm áp nhóm màu 606, 905, 907 trọng lượng 7,6kg/viên	đ/viên		220.000
26	Ngói chạc 4 có giá gắn ống loại phong cách nhóm màu 101, 102, 103, 104 trọng lượng 7.6kg/viên	đ/viên		240.900
	VÔI			
	Vôi cục	đ/kg		3.000
V	GẠCH XÂY CÁC LOẠI			
	GẠCH TUYNEL của Công ty CP SXVL&XD Điện Biên (Giá bán chưa bao gồm thuế VAT, giá bán tại kho, chưa có chi phí vận chuyển, bốc xếp)	Đ/c: tổ dân phố 19, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ		
1	Gạch 2 thông tâm loại 1(tuynel). Kích thước (220 x 105 x 60)mm	đ/viên	1.300	
2	Gạch 2 thông tâm loại 3 (tuynel). Kích thước (220 x 105 x 60)mm	đ/viên	900	
3	Gạch 4 thông tâm loại 1 (tuynel). Kích thước (220 x 105 x 105)mm	đ/viên	2.310	
4	Gạch 6 thông tâm loại 1 (tuynel). Kích thước (220 x 160 x 105)mm	đ/viên	3.450	
5	Gạch lá nem	đ/viên	1.930	
6	Gạch đặc	đ/viên	2.100	

	GẠCH XÂY KHÔNG NUNG XI MĂNG CỐT LIỆU CÁC LOẠI THEO TCVN 6477:2016 (Giá bán tại cơ sở sản xuất đã có VAT, chi phí bốc lên phương tiện vận chuyển và chưa bao gồm chi phí vận chuyển)			
	Gạch xây không nung của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long Điện Biên		Đ/c: Bàn Na Thín, xã Pom Lót, huyện Điện Biên	
1	Gạch 2 lỗ rỗng (210x100x60)mm theo TCVN 6477:2016	đ/viên	1.250	
2	Gạch đặc (201x100x60)mm theo TCVN 6477:2016	đ/viên	1.350	
3	Gạch 2 lỗ rỗng (210x140x90)mm theo TCVN 6477:2016	đ/viên	2.060	
4	Gạch 4 lỗ rỗng (210x100x100)mm theo TCVN 6477:2016	đ/viên	1.330	
	Gạch xây không nung của Công ty TNHH TM&DV Hoàng Anh		Đ/c Điểm mỏ Ka Hâu 2, xã Na U, huyện Điện Biên	
1	Gạch rỗng 2 lỗ (220 x 65x 105)mm	đ/viên	1.320	
2	Gạch đặc (220x105x65)mm	đ/viên	1.500	
3	Gạch rỗng 2 lỗ (220 x 150 x 100)mm	đ/viên	2.220	
	Gạch xây không nung của Công ty TNHH & TM Ngọc Linh Điện Biên			
1	Gạch rỗng 2 lỗ (220 x 65 x105)mm	đ/viên	1.100	Điểm mỏ Cò Chạy, xã Mường Pồn, huyện ĐB
2	Gạch rỗng 2 lỗ (220 x 65 x105)mm	đ/viên	1.200	Đ/c bản PaPe. đội 18, xã Thanh Hưng, huyện ĐB
	Gạch TERRAZZO theo TCVN 7744:2013 của Công ty TNHH số 32 tỉnh Điện Biên; (giá bán tại nơi sản xuất, đã bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua và chưa bao gồm chi phí vận chuyển)		Đ/c nơi sản xuất: phố 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên phủ tỉnh Điện Biên	
	Gạch TERRAZZO (400 x 400 x 30) mm	đ/viên	21.922	
		đ/m ²	131.522	
	Gạch TERRAZZO của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bình Minh Điện Biên; (giá bán tại nơi sản xuất, chưa bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua và chi phí vận chuyển)		Đ/c nơi sản xuất: tổ 1, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	
	Gạch TERRAZZO (295 x 295 x 50,5) mm	đ/viên	11.319	
		đ/m ²	130.174	
	TẤM LỢP, TẤM ÚP NÓC			
1	Tấm lợp Fibrô xi măng Thái Nguyên loại I. TCVN 4434-2000. (Kích thước: 1.400 mm x 900 mm x 5 mm).	đ/tấm		42.000
2	Tấm úp nóc Thái Nguyên; quy cách: 1.000mmx340x5mm.	đ/tấm		13.000
	TRE CÁC LOẠI			
1	Tre rừng ĐK 6 - 8 cm, L = 6m	đ/cây		30.000
2	Tre trồng ĐK 9 - 15 cm, L = 8m	đ/cây		32.000
	ĐÌNH CÁC LOẠI			
1	Đình 3cm	đ/kg		20.000
2	Đình 5cm-7cm	đ/kg		20.000
3	Đình 10 cm	đ/kg		20.000
	KÍNH CÁC LOẠI			
1	Kính trắng trơn 3 ly Liên doanh	đ/m ²		85.000

2	Kính trắng trơn 5 ly Liên doanh	d/m ²		145.000
3	Kính màu trơn 5 ly Liên doanh	d/m ²		145.000
	TÔN CÁC MÀU XANH + ĐỎ			
	(Được sản xuất từ tôn lợp mạ màu, mạ kẽm nguyên liệu được nhập của hãng tôn Việt Nhật (SSSC), Hoa Sen (LOTUS) tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3312; Việt Pháp (Vifa) tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3312. Kích thước tôn sóng 1.100 mm, hiệu dụng 1.000 mm)		Cửa hàng bán VLXD Hùng Anh, Đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên	
1	Độ dày 0.30mm; mạ kẽm; trọng lượng 2,57 kg/md	d/m ²		78.000
2	Độ dày 0.32 mm; trọng lượng 2,78 kg/md	d/m ²		82.000
3	Độ dày 0.35mm; trọng lượng 3,04 kg/md	d/m ²		85.000
4	Độ dày 0.37mm; trọng lượng 3,27 kg/md	d/m ²		90.000
5	Độ dày 0.40mm; trọng lượng 3,57 kg/md	d/m ²		95.000
6	Độ dày 0.42mm; trọng lượng 3,68 kg/md	d/m ²		100.000
7	Độ dày 0.45mm; trọng lượng 3,98 kg/md	d/m ²		105.000
8	Độ dày 0.47mm; trọng lượng 4,07 kg/md	d/m ²		115.000
	Phụ kiện tôn mạ màu: Xanh đỏ			
	<i>Máng</i>			
1	Độ dày 0.30mm mã 240 MD	d/md		24.000
2	Độ dày 0.30mm mã 300 MD	d/md		30.000
3	Độ dày 0.30mm mã 400 MD	d/md		40.000
4	Độ dày 0.30mm mã 500 MD	d/md		50.000
5	Độ dày 0.30mm mã 600 MD	d/md		60.000
	<i>Nóc</i>			
1	Độ dày 0.35mm mã 240 MD	d/md		30.000
2	Độ dày 0.35mm mã 300 MD	d/md		35.000
3	Độ dày 0.35mm mã 400 MD	d/md		50.000
4	Độ dày 0.35mm mã 500 MD	d/md		55.000
5	Độ dày 0.35mm mã 600 MD	d/md		65.000
	Tấm lợp kim loại AUSTNAM			
	Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150), sơn Polyester, G 550 theo TCVN 3601:1981		Đại lý Hải Hà, số 663, tổ 9. P. Tân Thanh. Tp. Điện Biên Phủ	
1	Tôn AC 11 (11 sóng) dày 0.45mm	m ²		170.000
2	Tôn AC 11 (11 sóng) dày 0.47mm	m ²		173.636
3	Tôn ATEK 1000 (6 sóng) dày 0.45mm	m ²		170.909
4	Tôn ATEK 1000 (6 sóng) dày 0.47mm	m ²		174.545
5	Tôn ATEK 1088 (5 sóng) dày 0.45mm	m ²		166.364
6	Tôn ATEK 1088 (5 sóng) dày 0.47mm	m ²		170.909
	Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z100), sơn Polyester, G550			
1	Tôn AD11 (11 sóng) dày 0.42 mm	m ²		160.000
2	Tôn AD06 (6 sóng) dày 0.42 mm	m ²		160.909

3	Tôn AD05 (5 sóng) dày 0.42 mm	m2		157.273
4	Tôn ADTLIE (6 sóng giả ngói) dày 0.42mm	m2		170.909
	Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm (A/Z150), sơn Polyester			
1	Tôn Alok 420 dày 0.47mm, G550	m2		219.091
2	Tôn Alok 420 dày 0.45mm, G550	m2		213.636
3	Tôn Alok 480 dày 0.45mm, G340	m2		195.455
4	Tôn Alok 480 dày 0.47mm, G340	m2		200.000
	Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z150			
1	APU1 (11 sóng) dày 0.45mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2		259.091
2	APU1 (6 sóng) dày 0.45mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2		255.455
3	APU1 (11 sóng) dày 0.47mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2		262.727
4	APU1 (6 sóng) dày 0.47mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2		260.000
	Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z100			
1	ADPU1 (11 sóng) dày 0.4mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2		244.545
2	ADPU1 (6 sóng) dày 0.4mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2		240.909
3	ADPU1 (11 sóng) dày 0.42mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2		249.091
4	ADPU1 (6 sóng) dày 0.42mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2		245.455
	Phụ kiện (tấm ốp, máng nước...) theo TCVN 3601:1981			
1	Khô 300mm dày 0.47mm	m		53.182
2	Khô 400mm dày 0.47mm	m		68.636
3	Khô 600mm dày 0.47mm	m		99.091
4	Khô 300mm dày 0.45mm	m		52.273
5	Khô 400mm dày 0.45mm	m		66.818
6	Khô 600mm dày 0.45mm	m		96.364
7	Khô 300mm dày 0.42mm	m		48.636
8	Khô 400mm dày 0.42mm	m		62.273
9	Khô 600mm dày 0.42mm	m		89.091
	Vật tư phụ			
1	Đai bắt tôn Alok, Asaem	Chiếc		9.000
2	Vít sắt dài 65mm	Chiếc		2.300
3	Vít sắt dài 45mm	Chiếc		1.700
4	Vít sắt dài 20mm	Chiếc		1.200
5	Keo Silicone	ống		48.000
	THÉP THÁI NGUYÊN TISCO			
1	Thép cuộn phi 6, phi 8	đ/kg		14.600
2	Thép cây vằn phi 10, CT 5, SD295A, L=11,7m	đ/kg		14.800
3	Thép cây vằn phi 12, CT 5, SD295A, L=11,7m	đ/kg		14.800
4	Thép cây vằn phi 14 - 40, CT 5, SD295A, L=11,7m	đ/kg		14.800

5	Thép hình U, I thép đen	d/kg		17.000
6	Thép hình V thép đen	d/kg		17.000
7	Thép hộp mã kẽm	d/kg		20.000
THÉP KYOEI VIỆT NHẬT (giá bán tại thành phố Điện Biên Phủ)				
1	Thép cuộn Φ6-8 - CB240T	d/kg		14.800
3	Thép thanh vằn Φ10 (CB300V/SD295/Gr40;L11,7m)	d/kg		15.100
4	Thép thanh vằn Φ12, Φ13 (CB300V/SD295/Gr40;L11,7m)	d/kg		14.850
5	Thép thanh vằn Φ14- Φ25 (CB300V/SD295/Gr40;L11,7m)	d/kg		14.800
THÉP KHÁC				
1	Dây thép đen mềm 1 ly VN	d/kg		19.000
2	Dây thép mạ kẽm 2-4ly VN	d/kg		21.000
3	Lưới thép B40	d/kg		19.000
Thép Hoà Phát				
1	Thép Φ6 + Φ8	d/kg		14.800
2	Thép thanh vằn Φ10 - SD295A	d/kg		15.060
3	Thép thanh vằn Φ12 - SD295A	d/kg		14.661
4	Thép thanh vằn Φ14 - SD295A	d/kg		14.663
Thép Việt Đức				
1	Thép cuộn Φ6+Φ8	d/kg		15.000
2	Thép thanh vằn Φ10	d/kg		15.320
3	Thép thanh vằn Φ12	d/kg		15.220
4	Thép thanh vằn Φ14 - Φ22	d/kg		15.000
Ống nước Hòa Phát (Ống Thép mạ Kẽm)				
1	Ống nước kẽm Hòa phát ĐK 15 có ren x 6m, dày 1,9	d/m		26.000
2	" ĐK 20, dày 2,1	d/m		34.000
3	" ĐK 25, dày 2,3	d/m		46.000
4	" ĐK 32, dày 2,3	d/m		58.000
5	" ĐK 40, dày 2,5	d/m		72.000
6	" ĐK 50, dày 2,6	d/m		92.000
7	" ĐK 65, dày 2,9	d/m		135.000
8	" ĐK 80, dày 2,9	d/m		155.000
9	" ĐK 100, dày 3,2	d/m		220.000
ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT TIÊU CHUẨN ĐỨC DEKKO-25				
Ống PN10				
1	Phi 20 x 2,3mm	d/m		22.300
2	Phi 25 x 2,3mm	d/m		39.700
3	Phi 32 x 2,9mm	d/m		51.500
4	Phi 40 x 3,7mm	d/m		69.000
5	Phi 50 x 4,6mm	d/m		101.200
6	Phi 63 x 5,8mm	d/m		161.400
7	Phi 75 x 6,8mm	d/m		225.400
8	Phi 90 x 8,2mm	d/m		327.000
9	Phi 110 x 10,0mm	d/m		647.700

	Ông PN20			
1	Phi 20 x 3.4mm	d/m		31.900
2	Phi 25 x 4.2mm	d/m		52.900
3	Phi 32 x 5.4mm	d/m		91.200
4	Phi 40 x 6.7mm	d/m		125.500
5	Phi 50 x 8.3mm	d/m		195.100
6	Phi 63 x 10.5mm	d/m		313.700
7	Phi 75 x 12.5mm	d/m		440.900
8	Phi 90 x 15mm	d/m		632.000
9	Phi 110 x 18.3mm	d/m		948.800
	Ông tránh			
1	Phi 20	d/m		20.900
2	Phi 25	d/m		41.600
3	Phi 32	d/m		71.200
	Ông và phụ kiện nhựa PVC-DEKKO (Giá vật liệu tại nơi bán)			
	Ông nhựa PVC dán keo			
1	Ông thoát nước Phi 21 dày 1.0	d/m		5.900
2	Class 0 phi 21 dày 1.2	d/m		7.200
3	Class 1 phi 21 dày 1.5	d/m		7.800
4	Class 2 phi 21 dày 1.6	d/m		9.500
5	Class 3 phi 21 dày 2.4	d/m		11.200
	Ông thoát nước Phi 27 dày 1.0	d/m		7.300
1	Class 0 phi 27 dày 1.3	d/m		9.200
2	Class 1 phi 27 dày 1.6	d/m		10.800
3	Class 2 phi 27 dày 2.0	d/m		12.000
4	Class 3 phi 27 dày 3.0	d/m		16.900
	Ông thoát nước Phi 34 dày 1.0	d/m		9.500
1	Class 0 phi 34 dày 1.3	d/m		11.200
2	Class 1 phi 34 dày 1.7	d/m		13.600
3	Class 2 phi 34 dày 2.0	d/m		16.600
4	Class 3 phi 34 dày 2.6	d/m		19.000
	Ông thoát nước Phi 42 dày 1.2	d/m		14.100
1	Class 0 phi 42 dày 1.5	d/m		15.900
2	Class 1 phi 42 dày 1.7	d/m		18.600
3	Class 2 phi 42 dày 2.0	d/m		21.200
4	Class 3 phi 42 dày 2.5	d/m		24.900
	Ông thoát nước Phi 48 dày 1.4	d/m		16.600
1	Class 0 phi 48 dày 1.6	d/m		19.400
2	Class 1 phi 48 dày 1.9	d/m		22.100
3	Class 2 phi 48 dày 2.3	d/m		25.600
4	Class 3 phi 48 dày 2.9	d/m		31.000
	Ông thoát nước Phi 60 dày 1.4	d/m		21.500
1	Class 0 phi 60 dày 1.5	d/m		25.800
2	Class 1 phi 60 dày 1.8	d/m		31.400
3	Class 2 phi 60 dày 2.3	d/m		36.600
4	Class 3 phi 60 dày 2.9	d/m		44.200

	Ống thoát nước Phi 75 dày 1.5	d/m		30.200
1	Class 0 phi 75 dày 1.9	d/m		35.300
2	Class 1 phi 75 dày 2.2	d/m		39.900
3	Class 2 phi 75 dày 2.9	d/m		52.100
4	Class 3 phi 75 dày 3.6	d/m		64.400
	Ống thoát nước Phi 90 dày 1.5	d/m		36.900
1	Class 0 phi 90 dày 1.8	d/m		42.200
2	Class 1 phi 90 dày 2.2	d/m		49.300
3	Class 2 phi 90 dày 2.7	d/m		57.100
4	Class 3 phi 90 dày 3.5	d/m		74.900
	Ống thoát nước Phi 110 dày 1.9	d/m		55.700
1	Class 0 phi 110 dày 2.2	d/m		63.000
2	Class 1 phi 110 dày 2.7	d/m		73.400
3	Class 2 phi 110 dày 3.2	d/m		83.600
4	Class 3 phi 110 dày 4.2	d/m		117.100
	Ống và phụ kiện HDPE-DEKKO (Giá vật liệu tại nơi bán)			
	Ống nhựa HDPE 100PN8			
1	phi 40 dày 1,9mm	d/m		18.300
2	phi 50 dày 2,4 mm	d/m		28.400
3	phi 63 dày 3,0 mm	d/m		43.900
4	phi 75 dày 3,5mm	d/m		62.400
5	phi 90 dày 4,3 mm	d/m		100.400
6	phi 110 dày 5,3mm	d/m		132.400
	Ống nhựa HDPE 100PN10			
1	phi 32 dày 1,9mm	d/m		14.800
2	phi 40 dày 2,4mm	d/m		22.100
3	phi 50 dày 3,0 mm	d/m		34.400
4	phi 63 dày 3,8 mm	d/m		54.700
5	phi 75 dày 4,5 mm	d/m		77.400
6	phi 90 dày 5,4 mm	d/m		112.100
7	phi 110 dày 6,6 mm	d/m		163.000
	Ống nhựa HDPE 100PN 12.5			
1	phi 25 dày 1,9 mm	d/m		10.800
2	phi 32 dày 2,4mm	d/m		17.300
3	phi 40 dày 3,0 mm	d/m		26.700
4	phi 50 dày 3,7 mm	d/m		41.100
5	phi 63 dày 4,7 mm	d/m		65.600
6	phi 75 dày 5,6 mm	d/m		93.800
7	phi 90 dày 6,7 mm	d/m		132.900
8	phi 110 dày 8,1 mm	d/m		200.800
	Ống nhựa HDPE 100PN 16			
1	phi 20 dày 1,9 mm	d/m		8.300
2	phi 25 dày 2,3 mm	d/m		12.600
3	phi 32 dày 3,0 mm	d/m		20.800
4	phi 40 dày 3,7 mm	d/m		32.100
5	phi 50 dày 4,6 mm	d/m		49.700

6	phi 63 dày 5.8 mm	d/m	79.000
7	phi 75 dày 6,8 mm	d/m	110.500
8	phi 90 dày 8.2mm	d/m	159.000
9	phi 110 dày 10,0 mm	d/m	237.900
Ống nhựa HDPE 100PN20			
1	phi 20 dày 2,3 mm	d/m	10.000
2	phi 25 dày 2,8 mm	d/m	15.100
3	phi 32 dày 3,6 mm	d/m	24.900
4	phi 40 dày 4,5 mm	d/m	38.100
5	phi 50 dày 5,6 mm	d/m	58.900
6	phi 63 dày 7,1 mm	d/m	93.800
7	phi 75 dày 8,4 mm	d/m	132.900
8	phi 90 dày 10,1 mm	d/m	190,800
9	phi 110 dày 12,3 mm	d/m	288.800
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG u. PVC DÁN KEO (Theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996-TCVN 6151:2002)			
<i>Thoát nước</i>			
1	Phi 21 chiều dày 1,0mm PN bar 4,0	d/m	5.900
2	Phi 27 chiều dày 1,0mm PN bar 4,0	d/m	7.300
3	Phi 34 chiều dày 1,0mm PN bar 4,0	d/m	9.500
4	Phi 42 chiều dày 1,2mm PN bar 4,0	d/m	14.100
5	Phi 48 chiều dày 1,4mm PN bar 5,0	d/m	16.600
6	Phi 60 chiều dày 1,4mm PN bar 4,0	d/m	21.500
7	Phi 75 chiều dày 1,5mm PN bar 4,0	d/m	30.200
8	Phi 90 chiều dày 1,5mm PN bar 3,0	d/m	36.900
9	Phi 110 chiều dày 1,9mm PN bar 3,0	d/m	55.700
Ống C2			
1	Phi 21	d/m	9.500
2	Phi 27	d/m	12.000
3	Phi 34	d/m	16.600
4	Phi 42	d/m	21.250
5	Phi 48	d/m	25.600
6	Phi 60	d/m	36.600
7	Phi 75	d/m	52.100
8	Phi 90	d/m	57.100
9	Phi 110	d/m	83.750
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG HDPE - PE 80			
1	Phi 40, độ dày 2,0 mm; áp suất PN6	d/m	18.300
2	Phi 50 độ dày 2,4 mm; áp suất PN6	d/m	28.400
3	Phi 63 độ dày 3 mm; áp suất PN6	d/m	43.900
4	Phi 75 độ dày 3,6 mm; áp suất PN6	d/m	62.400
5	Phi 90 độ dày 4,3 mm; áp suất PN6	d/m	100.400
6	Phi 110 độ dày 5,3 mm; áp suất PN6	d/m	132.400
1	Phi 32, độ dày 2,0 mm; áp suất PN8	d/m	14.800
2	Phi 40; độ dày 2,4 mm; áp suất PN8	d/m	22.100
3	Phi 50; độ dày 3 mm; áp suất PN8	d/m	34.400

4	Phi 63; độ dày 3,8 mm; áp suất PN8	d/m		54.700
5	Phi 75; độ dày 4,5 mm; áp suất PN8	d/m		77.400
6	Phi 90; độ dày 5,4 mm; áp suất PN8	d/m		112.100
7	Phi 110; độ dày 6,6 mm; áp suất PN8	d/m		163.000
1	Phi 25; độ dày 2,0 mm; áp suất PN10	d/m		10.800
2	Phi 32; độ dày 2,4 mm; áp suất PN10	d/m		17.300
3	Phi 40; độ dày 3 mm; áp suất PN10	d/m		26.700
4	Phi 50; độ dày 3,7 mm; áp suất PN10	d/m		41.100
5	Phi 63; độ dày 4,7 mm; áp suất PN10	d/m		65.600
6	Phi 75; độ dày 5,6 mm; áp suất PN10	d/m		93.800
7	Phi 90; độ dày 6,7mm; áp suất PN10	d/m		132.900
8	Phi 110; độ dày 8,1 mm; áp suất PN10	d/m		200.800
1	Phi 20; độ dày 2,0 mm; áp suất PN12,5	d/m		8.300
2	Phi 25; độ dày 2,3 mm; áp suất PN12,5	d/m		12.600
3	Phi 32; độ dày 3 mm; áp suất PN12,5	d/m		20.800
4	Phi 40; độ dày 3,7 mm; áp suất PN12,5	d/m		32.100
5	Phi 50; độ dày 4,6 mm; áp suất PN12,5	d/m		49.700
6	Phi 63; độ dày 5,8 mm; áp suất PN12,5	d/m		79.000
7	Phi 75; độ dày 6,8 mm; áp suất PN12,5	d/m		110.500
8	Phi 90; độ dày 8,2 mm; áp suất PN12,5	d/m		159.000
9	Phi 110; độ dày 10 mm; áp suất PN12,5	d/m		237.900
1	Phi 20; độ dày 2,3 mm; áp suất PN16	d/m		10.000
2	Phi 25; độ dày 2,8 mm; áp suất PN16	d/m		15.100
3	Phi 32; độ dày 3,6 mm; áp suất PN16	d/m		24.900
4	Phi 40; độ dày 4,5 mm; áp suất PN16	d/m		38.100
5	Phi 50; độ dày 5,6 mm; áp suất PN16	d/m		58.900
6	Phi 63; độ dày 7,1 mm; áp suất PN16	d/m		93.800
7	Phi 75; độ dày 8,4 mm; áp suất PN16	d/m		132.900
8	Phi 90; độ dày 10,1 mm; áp suất PN16	d/m		190.800
9	Phi 110; độ dày 12,3 mm; áp suất PN16	d/m		288.800
	Ống nhựa Bình Minh - HDPE			
	Ống HDPE - THEO tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007/TCVN 7305:2008 (giá bán tại thành phố Điện Biên Phủ)	Công ty TNHH một thành viên Nhựa Bình Minh Miền Bắc NBM PLASCO		
1	DN 20 x 2 PN 16	d/m		8.580
2	DN 20 x 2,3 PN 20	d/m		9.900
3	DN 25 x 2 PN 12,5	d/m		11.000
4	DN 25 x 2,3 PN 16	d/m		12.650
5	DN 25 x 3 PN 20	d/m		15.620
6	DN 32 x 2 PN 10	d/m		14.410
7	DN 32 x 2,4 PN 12,5	d/m		17.050
8	DN 40 x 2 PN 8	d/m		18.150
9	DN 40 x 2,4 PN 10	d/m		21.670
10	DN 40 x 3 PN 12,5	d/m		26.290
11	DN 50 x 2,4 PN 8	d/m		27.610
12	DN 50 x 3 PN 10	d/m		33.440

13	DN 50 x 3,7 PN 12,5	d/m		40.700
14	DN 63 x 3 PN 8	d/m		43.340
15	DN 63 x 3,8 PN 10	d/m		53.350
16	DN 63 x 4,7 PN 12,5	d/m		64.790
17	DN 75 x 3,6 PN 8	d/m		61.160
18	DN 75 x 4,5 PN 10	d/m		75.240
19	DN 90 x 4,3 PN 8	d/m		87.690
20	DN 90 x 5,4 PN 10	d/m		108.240
21	DN 110 x 4,3 PN 8	d/m		131.670
22	DN 110 x 5,4 PN 10	d/m		161.040
23	DN 125 x 6 PN 8	d/m		168.300
24	DN 125 x 7,4 PN 10	d/m		205.480
25	DN 140 x 6,7 PN 8	d/m		210.760
26	DN 140 x 8,3 PN 10	d/m		257.950
27	DN 160 x 7,7 PN 8	d/m		276.430
28	DN 160 x 9,5 PN 10	d/m		336.600
29	DN 180 x 8,6 PN 8	d/m		347.380
30	DN 180 x 10,7 PN 10	d/m		425.818
31	DN 200 x 9,6 PN 8	d/m		430.430
32	DN 200 x 11,9 PN 10	d/m		525.360
33	DN 225 x 10,8 PN 8	d/m		543.840
34	DN 225 x 13,4 PN 10	d/m		666.380
35	DN 250 x 11,9 PN 8	d/m		665.610
36	DN 250 x 14,8 PN 10	d/m		816.640
37	DN 280 x 13,4 PN 8	d/m		840.180
38	DN 280 x 16,6 PN 10	d/m		1.025.970
39	DN 315 x 15 PN 8	d/m		1.055.890
40	DN 315 x 18,7 PN 10	d/m		1.299.320
41	DN 355 x 16,9 PN 8	d/m		1.340.570
42	DN 355 x 21,1 PN 10	d/m		1.653.520
43	DN 400 x 19,1 PN 8	d/m		1.709.510
44	DN 400 x 23,7 PN 10	d/m		2.089.890
45	DN 450 x 21,5 PN 8	d/m		2.161.940
46	DN 450 x 26,7 PN 10	d/m		2.647.810
47	DN 500 x 23,9 PN 8	d/m		2.667.500
48	DN 500 x 29,7 PN 10	d/m		3.271.400
49	DN 560 x 26,7 PN 8	d/m		3.666.850
50	DN 560 x 33,2 PN 10	d/m		4.501.750
	Ống uPVC theo tiêu chuẩn TCVN 8491/ISO 1452:2009			
1	DN 21 x 1 PN 6 - thoát	d/m		5.610
2	DN 21 x 1,6 PN 16 - C2	d/m		9.020
3	DN 27 x 1 PN 6 - thoát	d/m		6.930
4	DN 27 x 1,6 PN 12,5 - C1	d/m		10.450
5	DN 27 x 2 PN 16 - C2	d/m		11.440
6	DN 34 x 1 PN 6 - thoát	d/m		82.820
7	DN 34 x 1,7 PN 10 - C1	d/m		13.200
8	DN 34 x 2 PN 12,5 - C2	d/m		15.730
9	DN 42 x 1,2 PN 5 - thoát	d/m		13.420

10	DN 42 x 1,7 PN 8 - C1	d/m	18.040
11	DN 42 x 2 PN 10 - C2	d/m	20.130
12	DN 48 x 1,4 PN 5 - thoát	d/m	15.730
13	DN 48 x 1,9 PN 8 - C1	d/m	21.450
14	DN 48 x 2,3 PN 10 - C2	d/m	24.310
15	DN 60 x 1,4 PN 5 - thoát	d/m	20.460
16	DN 60 x 1,9 PN 6 - C1	d/m	30.470
17	DN 60 x 2,3 PN 8 - C2	d/m	34.760
18	DN 75 x 1,4 PN 4 - thoát	d/m	26.620
19	DN 75 x 1,9 PN 5 - C1	d/m	32.670
20	DN 75 x 2,3 PN 6 - C1	d/m	37.950
21	DN 75 x 2,9 PN 8 - C2	d/m	48.730
22	DN 75 x 3,6 PN 10 - C3	d/m	59.510
23	DN 90 x 1,5 PN 3 - thoát	d/m	33.671
24	DN 90 x 1,8 PN 4 - C0	d/m	37.840
25	DN 90 x 2,2 PN 5 - C1	d/m	46.310
26	DN 90 x 2,7 PN 6 - C2	d/m	55.220
27	DN 90 x 3,5 PN 6 - C2	d/m	70.290
28	DN 110 x 1,8 PN 4 - thoát	d/m	45.980
29	DN 110 x 2,2 PN 5 - C0	d/m	56.100
30	DN 110 x 2,7 PN 6 - C1	d/m	65.560
31	DN 110 x 3,4 PN 8 - C2	d/m	84.040
32	DN 110 x 4,2 PN 10 - C3	d/m	102.520
33	DN 125 x 3 PN 6 - C1	d/m	84.150
34	DN 125 x 3,9 PN 8 - C2	d/m	108.350
35	DN 125 x 4,8 PN 10 - C3	d/m	161.450
36	DN 140 x 3,3 PN 6 - C1	d/m	104.170
37	DN 140 x 4,3 PN 8 - C2	d/m	133.870
38	DN 140 x 5,4 PN 10 - C3	d/m	165.330
39	DN 160 x 3,8 PN 6 - C1	d/m	136.070
40	DN 160 x 4,9 PN 8 - C2	d/m	172.260
41	DN 160 x 6,2 PN 10 - C3	d/m	216.700
42	DN 180 x 5,5 PN 8 - C2	d/m	217.800
43	DN 180 x 6,9 PN 10 - C3	d/m	269.390
44	DN 200 x 4,7 PN 6 - C1	d/m	208.560
45	DN 200 x 6,2 PN 8 - C2	d/m	272.910
46	DN 200 x 7,7 PN 10 - C3	d/m	333.630
47	DN 225 x 5,3 PN 6 - C1	d/m	264.990
48	DN 225 x 6,9 PN 8 - C2	d/m	339.130
49	DN 225 x 8,6 PN 10 - C3	d/m	418.110
50	DN 250 x 5,9 PN 6 - C1	d/m	325.490
51	DN 250 x 7,7 PN 8 - C2	d/m	420.090
52	DN 250 x 9,6 PN 10 - C3	d/m	517.770
53	DN 280 x 6,6 PN 6 - C1	d/m	407.660
54	DN 280 x 8,6 PN 8 - C2	d/m	524.700
55	DN 280 x 10,7 PN 10 - C3	d/m	645.810
56	DN 315 x 7,4 PN 6 - C1	d/m	513.700
57	DN 315 x 9,7 PN 8 - C2	d/m	664.620

58	DN 315 x 12,1 PN 10 - C3	d/m		822.140
59	DN 355 x 8,4 PN 6 - C1	d/m		655.710
60	DN 355 x 10,9 PN 8 - C2	d/m		839.960
61	DN 355 x 13,6 PN 10 - C3	d/m		1.038.620
62	DN 400 x 9,4 PN 6 - C1	d/m		825.990
63	DN 400 x 12,3 PN 8 - C2	d/m		1.069.200
64	DN 400 x 19,1 PN 12,5 - C4	d/m		1.622.830
65	DN 450 x 13,8 PN 8 - C2	d/m		1.393.700
66	DN 450 x 21,5 PN 12,5 - C4	d/m		2.130.370
67	DN 500 x 15,3 PN 8 - C2	d/m		1.715.450
68	DN 500 x 23,9 PN 12,5 - C4	d/m		2.628.010
69	DN 560 x 17,2 PN 8 - C2	d/m		3.293.180
70	DN 560 x 26,7 PN 12,5 - C4	d/m		2.725.910
Ống và phụ tùng ống PP-R theo tiêu chuẩn DIN 8077:1999&DIN 8078:1996				
Ống PP-R				
1	DN 20 x 1,9 PN 10 - lạnh	d/m		19.910
2	DN 20 x 3,4 PN 20 - nóng	d/m		31.900
3	DN 25 x 2,3 PN 10 - lạnh	d/m		30.250
4	DN 25 x 4,2 PN 20 - nóng	d/m		49.060
5	DN 32 x 2,9 PN 10 - lạnh	d/m		47.960
6	DN 32 x 5,4 PN 20 - nóng	d/m		80.080
7	DN 40 x 3,7 PN 10 - lạnh	d/m		76.010
8	DN 40 x 6,7 PN 20 - nóng	d/m		123.750
9	DN 50 x 4,6 PN 10 - lạnh	d/m		117.480
10	DN 50 x 8,3 PN 20 - nóng	d/m		191.730
11	DN 63 x 5,8 PN 10 - lạnh	d/m		185.570
12	DN 63 x 10,5 PN 20 - nóng	d/m		304.480
13	DN 75 x 6,8 PN 10 - lạnh	d/m		313.500
14	DN 75 x 12,5 PN 20 - nóng	d/m		629.200
15	DN 90 x 8,2 PN 10 - lạnh	d/m		660.000
16	DN 90 x 15 PN 20 - nóng	d/m		935.000
17	DN 110 x 10 PN 10 - lạnh	d/m		986.700
18	DN 110 x 18,3 PN 20 - nóng	d/m		1.566.400
19	DN 160 x 14,6 PN 10 - lạnh	d/m		2.235.200
20	DN 160 x 26,6 PN 20 - nóng	d/m		3.630.000
ỐNG NHỰA u.PVC THUẬN PHÁT (Giá tại thành phố ĐBP)		Địa chỉ: Tô 7, P. Phương Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội		
Ống Class 1				
1	Phi 21 x 1,5mm, PN12,5	d/m		7.600
2	Phi 34 x 1,6mm, PN10	d/m		13.300
3	Phi 75 x 2,2mm, PN6	d/m		39.100
4	Phi 110 x 2,7mm, PN5	d/m		71.900
5	Phi 225 x 5,5mm, PN5	d/m		285.000
6	Phi 355 x 8,7mm, PN5	d/m		731.000
7	Phi 500 x 12,3mm, PN5	d/m		1.482.600
Ống Class 3				

1	Phi 21 x 2,3mm, PN25	d/m		11.000
2	Phi 34 x 2,4mm, PN16	d/m		18.600
3	Phi 75 x 3,6mm, PN10	d/m		63.100
4	Phi 110 x 4,2mm, PN8	d/m		114.800
5	Phi 225 x 8,6mm, PN8	d/m		438.700
6	Phi 355 x 13,6mm, PN8	d/m		1.128.400
7	Phi 500 x 19,1mm, PN8	d/m		2.217.980
Ống nhựa u.PVC nối ghép bằng gioăng cao su - THUẬN PHÁT				
Ống PN5				
1	Phi 60 x 1,6mm	d/m		25.400
2	Phi 90 x 2,2mm	d/m		49.300
3	Phi 125 x 3,1mm	d/m		90.800
4	Phi 160 x 4,0mm	d/m		150.100
5	Phi 200 x 4,9mm	d/m		233.800
6	Phi 315 x 7,7mm	d/m		559.500
7	Phi 500 x 12,3mm	d/m		1.482.600
Ống PN8				
1	Phi 60 x 2,5mm	d/m		37.300
2	Phi 90 x 3,5mm	d/m		74.900
3	Phi 125 x 4,8mm	d/m		136.500
4	Phi 160 x 6,2mm	d/m		224.100
5	Phi 200 x 7,7mm	d/m		347.000
6	Phi 315 x 12,1mm	d/m		843.300
Ống PN10				
1	Phi 60 x 3,0mm	d/m		46.700
2	Phi 90 x 4,3mm	d/m		92.900
3	Phi 125 x 6,0mm	d/m		171.900
4	Phi 160 x 7,7mm	d/m		284.400
5	Phi 200 x 9,6mm	d/m		444.500
6	Phi 315 x 15,0,mm	d/m		1.167.600
7	Phi 500 x 23,9mm	d/m		2.629.000
Ống nhựa HDPE -PE100 - THUẬN PHÁT				
Ống PN6				
1	Phi 40 x 1,8mm	d/m		18.100
2	Phi 200 x 7,7mm	d/m		353.200
3	Phi 355 x 13,6mm	d/m		1.102.500
4	Phi 450 x 17,2mm	d/m		1.777.500
5	Phi 560 x 21,4mm	d/m		2.973.000

6	Phi 630 x 24,1mm	d/m		3.767.000
Ông PN8				
1	Phi 40 x 2,0mm	d/m		18.300
2	Phi 200 x 9,6mm	d/m		440.100
3	Phi 355 x 16,9mm	d/m		1.359.000
4	Phi 450 x 21,5mm	d/m		2.187.600
5	Phi 560 x 26,7mm	d/m		3.666.000
6	Phi 630 x 30,0mm	d/m		4.632.000
Ông PN12,5				
1	Phi 20 x 1,8mm	d/m		8.100
2	Phi 32 x 2,4mm	d/m		17.700
3	Phi 40 x 3,0mm	d/m		26.700
4	Phi 200 x 14,7mm	d/m		646.600
5	Phi 355 x 26,1mm	d/m		2.021.300
6	Phi 450 x 33,1mm	d/m		3.235.500
7	Phi 560 x 41,2mm	d/m		5.494.000
8	Phi 630 x 46,3mm	d/m		6.944.000
Ông nhựa PPR- THUẬN PHÁT				
Ông nhựa PPR Vertu PN10				
1	Phi 20x2,3mm	d/m		23.400
2	Phi 25x2,8mm	d/m		41.600
3	Phi 63x5,8mm	d/m		169.500
4	Phi 63x5,8mm	d/m		343.400
5	Phi 125x11,4mm	d/m		680.000
6	Phi 200x18,2mm	d/m		2.079.550
Ông nhựa PPR Vertu PN16				
1	Phi 20x2,8mm	d/m		26.000
2	Phi 25x 3,5mm	d/m		48.000
3	Phi 63x 8,6mm	d/m		220.000
4	Phi 63x12,3mm	d/m		420.000
5	Phi 125x17,1mm	d/m		830.000
6	Phi 200x27,4mm	d/m		3.102.000
Ông nhựa PPR Vertu PN20				
1	Phi 20x3,4mm	d/m		28.900
2	Phi 25x 4,2mm	d/m		51.100
3	Phi 63x 10,5mm	d/m		283.500
4	Phi 63x15,0mm	d/m		585.800
5	Phi 125x20,8mm	d/m		1.118.400
6	Phi 200x33,2mm	d/m		3.811.500
ÔNG NHỰA TRƯỜNG PHÁT HDPE PE 100 - SUPER PLAS Tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007/		Đ/c: Khu ĐTM Pom La- xã Thanh Xương- huyện Điện Biên		
1	Phi 20x1,8mm PN12,5	m		7.800

2	Phi 25x1,8mm PN10	m		10.200
3	Phi 32x2,0mm PN10	m		13.900
4	Phi 40x2,0mm PN8	m		17.500
5	Phi 50x2,4mm PN8	m		26.900
6	Phi 63x3,0mm PN8	m		41.900
7	Phi 75x3,6mm PN8	m		59.500
8	Phi 90x4,3mm PN8	m		85.900
9	Phi 110x5,3mm PN8	m		127.900
10	Phi 125x6,0mm PN8	m		163.900
11	Phi 140x6,7mm PN8	m		204.900
12	Phi 160x7,7mm PN8	m		269.000
13	Phi 180x8,6mm PN8	m		339.900
14	Phi 200x9,6mm PN8	m		421.500
15	Phi 225x10,8mm PN8	m		529.900
16	Phi 250x11,9mm PN8	m		648.700
17	Phi 280x13,4mm PN8	m		845.200
18	Phi 315x15,0mm PN8	m		1.062.400
19	Phi 450x17,2mm PN6	m		1.777.500
20	Phi 500x19,1mm PN6	m		2.164.700
21	Phi 630x24,1mm PN6	m		3.767.000
CÁC LOẠI CỬA NHÔM KÍNH HỆ VIỆT PHÁP CỦA NHÀ MÁY NHÔM ĐÔNG ANH (Nhãn hiệu ITABELO)		Công ty TNHH XD&TM Nam Tiến, SN163, tổ 14 phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ		
CỬA ĐI				
1	Nhôm hệ Việt Pháp Đông Anh: khung cánh 1,4 mm; thanh ngang, thanh ôp 1,2mm. Kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm	đ/m ²		2.200.000
CỬA SỔ				
1	Nhôm hệ Việt Pháp Đông Anh: Khung bao, khung đứng, thanh ngang dày 1,2 mm. Kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm	đ/m ²		1.800.000
TƯỜNG NGĂN VÁCH CỨNG				
1	Nhôm hệ Việt Pháp Đông Anh dày 1,2 mm; Kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm; mã màu: Trắng sứ 265. Cát cháy 8038	đ/m ²		1.500.000
MẶT DỰNG				
1	Nhôm hệ Việt Pháp Đông Anh dày 1,8-2,0 mm; Kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm	đ/m ²		2.250.000
CỘT ĐIỆN, ỚNG CỐNG BÊ TÔNG CỘT THÉP LY TÂM; GẠCH BLOCK theo TCVN 5847:1994			Công ty Cổ phần xây dựng Điện Biên	
1	<i>Cột liền</i>			
2	Cột điện ly tâm loại 7,5A phi ngọn 160mm; phi gốc 270mm; lực đầu cột 300kg	đ/cột		1.242.000
3	Cột điện ly tâm loại 7,5B phi ngọn 160mm; phi gốc 280mm; lực đầu cột 320kg	đ/cột		1.305.000
4	Cột điện ly tâm loại 8,5A phi ngọn 160mm; phi gốc 280mm; lực đầu cột 320kg	đ/cột		1.422.000
5	Cột điện ly tâm loại 8,5B phi ngọn 160mm; phi gốc 280mm; lực đầu cột 420kg	đ/cột		1.597.500

6	Cột điện ly tâm loại 8.5C phi ngọn 160mm; phi gốc 280mm; lực đầu cột 520kg	d/cột		2.011.500
7	Cột điện ly tâm loại 10A phi ngọn 190mm; phi gốc 323mm; lực đầu cột 320kg	d/cột		1.764.000
8	Cột điện ly tâm loại 10B phi ngọn 190mm; phi gốc 323mm; lực đầu cột 420kg	d/cột		1.993.500
9	Cột điện ly tâm loại 10C phi ngọn 190mm; phi gốc 323mm; lực đầu cột 520kg	d/cột		2.335.500
10	Cột điện ly tâm loại 12B phi ngọn 190mm; phi gốc 350mm; lực đầu cột 720kg	d/cột		3.456.000
11	Cột điện ly tâm loại 12C phi ngọn 190mm; phi gốc 350mm; lực đầu cột 900kg	d/cột		4.383.000
Cột nổi				
1	Cột điện ly tâm loại 14B phi ngọn 190mm; phi gốc 376mm; lực đầu cột 850kg	d/cột		7.101.000
2	Cột điện ly tâm loại 14C phi ngọn 190mm; phi gốc 376mm; lực đầu cột 1100kg	d/cột		8.203.500
3	Cột điện ly tâm loại 14D phi ngọn 190mm; phi gốc 376mm; lực đầu cột 1100kg	d/cột		9.180.000
4	Cột điện ly tâm loại 16B phi ngọn 190mm; phi gốc 376mm; lực đầu cột 920kg	d/cột		7.326.000
5	Cột điện ly tâm loại 16C phi ngọn 190mm; phi gốc 403mm; lực đầu cột 1100kg	d/cột		9.522.000
6	Cột điện ly tâm loại 16D phi ngọn 190mm; phi gốc 403mm; lực đầu cột 1300kg	d/cột		10.512.000
7	Cột điện ly tâm loại 18B phi ngọn 190mm; phi gốc 430mm; lực đầu cột 920kg	d/cột		9.540.000
8	Cột điện ly tâm loại 18C phi ngọn 190mm; phi gốc 430mm; lực đầu cột 1100kg	d/cột		10.980.000
9	Cột điện ly tâm loại 18D phi ngọn 190mm; phi gốc 430mm; lực đầu cột 1300kg	d/cột		12.060.000
10	Cột điện ly tâm loại 20B phi ngọn 190mm; phi gốc 456mm; lực đầu cột 920kg	d/cột		10.692.000
11	Cột điện ly tâm loại 20C phi ngọn 190mm; phi gốc 456mm; lực đầu cột 1100kg	d/cột		12.465.000
Ống cống				
1	Ống cống BTLT, D=400 (380); trọng tải B-H13	d/m		315.000
2	Ống cống BTLT, D=600 (580); trọng tải B-H13	d/m		522.000
3	Ống cống BTLT, D=800 (780); trọng tải B-H13	d/m		621.000
4	Ống cống BTLT, D=1000 (980); trọng tải B-H13	d/m		970.000
Gạch lát Block				
1	Gạch lát Block màu đỏ (25x25x4,5) cm, có 2 lớp cốt liệu gạch 0,035 m, lớp bề mặt gạch 0,01m, 16V/m ² , trọng lượng 5,5 kg/viên.	d/m ²		120.000
2	Gạch lát Block màu vàng; (25x25x4,5) cm, có 2 lớp cốt liệu gạch 0,035 m, lớp bề mặt gạch 0,01m, 16V/m ² , trọng lượng 5,5 kg/viên.	d/m ²		137.947
3	Gạch lát Block màu xanh; (25x25x4,5) cm, có 2 lớp cốt liệu gạch 0,035 m, lớp bề mặt gạch 0,01m, 16V/m ² , trọng lượng 5,5 kg/viên.	d/m ²		141.210